
Sec 1-1
μ = 0.7± 0.7
σ =11.2± 0.5
Sec 1-2
μ =-685.0±38
σ =1107.8±75
Sec 1-3
Sec 1-4
Sec 1-5
μ =-6.2± 2.6
σ =42.1± 3.0
Sec 1-6
μ =-27.1± 2.4
σ =48.4± 3.1
Sec 1-7
μ =-14.9±39.
σ =229.6±68.
Sec 1-8
Sec 1-9
Sec 1-10
μ =17.2± 0.8
σ = 8.8± 0.7
Sec 2-1
μ =24.7± 0.9
σ = 7.9± 1.2
Sec 2-2
μ = 2.0± 1.1
σ = 8.8± 0.9
Sec 2-3
μ =2052.7±4
σ =2618.7±1
Sec 2-4
Sec 2-5
Sec 2-6
μ =-4.7± 3.6
σ =35.5± 4.4
Sec 2-7
μ =-15.0± 3.1
σ =41.1± 3.7
Sec 2-8
μ =-19.4±45.
σ =132.4±10
Sec 2-9
Sec 2-10
Sec 3-1
Sec 3-2
μ = 2.9± 3.0
σ =12.3± 4.8
Sec 3-3
μ =-11.6±89.
σ =251.3±100
Sec 3-4
Sec 3-5
Sec 3-6
Sec 3-7
μ =-90.4±58.
σ =170.2±74.
Sec 3-8
μ =121.3±389
σ =493.7±10
Sec 3-9
μ =17.4±50.7
σ =176.0±78.
Sec 3-10
Sec 4-1
Sec 4-2
Sec 4-3
μ =25.0± 2.1
σ = 4.8± 2.0
Sec 4-4
μ =-0.7± 0.8
σ = 6.9± 0.9
Sec 4-5
μ = 6.3±76.2
σ =62.4±140.
Sec 4-6
Sec 4-7
Sec 4-8
μ =86.1± 5.2
σ =33.4± 7.1
Sec 4-9
μ =83.5± 2.8
σ =39.5± 4.7
Sec 4-10
μ =96.0± 3.7
σ =56.4± 5.2
Sec 5-1
μ =-10.7± 2.5
σ =41.1± 3.1
Sec 5-2
Sec 5-3
Sec 5-4
μ =-9.6± 1.0
σ = 7.5± 1.0
Sec 5-5
μ = 0.0± 0.9
σ =11.7± 0.9
Sec 5-6
μ =-20.7±103
σ =268.4±381
Sec 5-7
Sec 5-8
Sec 5-9
μ =-49.1± 4.0
σ =55.6± 5.4
Sec 5-10
μ =-1.8± 2.5
σ =49.5± 2.9
Sec 6-1
μ =80.4± 1.8
σ =38.1± 1.8
Sec 6-2
μ =39.6±33.2
σ =177.0±60.
Sec 6-3
Sec 6-4
Sec 6-5
μ =24.0± 1.3
σ =14.1± 1.4
Sec 6-6
μ = 0.8± 0.8
σ =13.5± 0.7
Sec 6-7
μ =54.7±91.8
σ =41.6±27.6
Sec 6-8
Sec 6-9
Sec 6-10
μ =109.9± 3.0
σ =52.4± 3.6
Sec 7-1
μ =18.3± 4.3
σ =36.7± 5.0
Sec 7-2
μ = 8.8± 2.8
σ =34.8± 3.0
Sec 7-3
μ =13.5±20.6
σ =85.5±26.4
Sec 7-4
Sec 7-5
Sec 7-6
μ = 9.7±86.8
σ =245.6±138
Sec 7-7
μ =-24.4±67.
σ =245.9±94.
Sec 7-8
Sec 7-9
Sec 7-10
Sec 8-1
Sec 8-2
μ =-83.7±33.
σ =118.4±63.
Sec 8-3
μ =-98.3±634
σ =591.6±87
Sec 8-4
μ =-56.0±17.
σ =86.0±36.2
Sec 8-5
Sec 8-6
Sec 8-7
μ =-35.7± 3.5
σ =15.1± 3.5
Sec 8-8
μ =18.4±256.
σ =496.2±41
Sec 8-9
μ =-28.2±106
σ =20.5±42.7
Sec 8-10
Sec 9-1
Sec 9-2
Sec 9-3
μ =12.8±34.9
σ =151.5±64.
Sec 9-4
μ = 6.1± 4.8
σ =64.4± 8.5
Sec 9-5
μ =28.0± 3.2
σ =45.2± 5.9
Sec 9-6
Sec 9-7
Sec 9-8
Sec 9-9
μ = 2.6± 2.6
σ =15.9± 2.2
Sec 9-10
μ =27.4± 2.2
σ =10.5± 2.3
Sec 10-1
μ =-8.2± 2.8
σ =13.9± 4.1
Sec 10-2
Sec 10-3
Sec 10-4
μ =-92.8± 4.3
σ =61.3± 5.8
Sec 10-5
μ =-63.8± 2.5
σ =48.0± 2.7
Sec 10-6
μ =-54.9± 3.3
σ =58.7± 5.2
Sec 10-7
Sec 10-8
Sec 10-9
μ =-41.3± 1.3
σ =11.2± 1.4
Sec 10-10
μ =-1.6± 0.6
σ = 8.4± 0.5