
Sec 1-1
μ = 0.7± 0.7
σ =11.2± 0.5
Sec 1-2
μ =-685.0±38
σ =1107.8±75
Sec 1-3
σ = 0.0±780
Sec 1-4
μ =-187.5±13
σ =16.7±122.
Sec 1-5
μ =-5.7± 2.4
σ =56.5± 2.9
Sec 1-6
μ =-29.2± 2.0
σ =53.6± 2.6
Sec 1-7
μ = 1.5±26.1
σ =179.5±82.
Sec 1-8
σ = 0.0±83.3
Sec 1-9
σ = 0.0±83.3
Sec 1-10
μ =17.2± 0.8
σ = 8.8± 0.7
Sec 2-1
μ =24.7± 0.9
σ = 7.9± 1.2
Sec 2-2
μ = 2.0± 1.1
σ = 8.8± 0.9
Sec 2-3
μ =2052.7±4
σ =2618.7±1
Sec 2-4
σ = 0.0±1206
Sec 2-5
μ =64.2±1600
σ =293.9±21
Sec 2-6
μ = 4.9± 3.1
σ =44.4± 3.3
Sec 2-7
μ =-20.1± 2.3
σ =40.5± 2.4
Sec 2-8
μ =-7.3±44.1
σ =142.6±67.
Sec 2-9
σ = 0.0±67.5
Sec 2-10
σ = 0.0±67.5
Sec 3-1
σ = 0.0±47.1
Sec 3-2
μ = 2.9± 3.0
σ =12.3± 4.8
Sec 3-3
μ =-11.6±89.
σ =251.3±100
Sec 3-4
σ = 0.0±80.2
Sec 3-5
σ = 0.0±80.2
Sec 3-6
σ = 0.0±80.2
Sec 3-7
μ =-51.7±25.
σ =153.2±45.
Sec 3-8
μ =-11.2±65.
σ =169.6±120
Sec 3-9
μ = 1.5± 3.5
σ =26.6± 4.6
Sec 3-10
σ = 0.0± 3.6
Sec 4-1
σ = 0.0± 3.6
Sec 4-2
σ = 0.0± 3.6
Sec 4-3
μ =25.0± 2.1
σ = 4.8± 2.0
Sec 4-4
μ =-0.7± 0.8
σ = 6.9± 0.9
Sec 4-5
μ = 6.3±76.2
σ =62.4±140.
Sec 4-6
σ = 0.0±76.2
Sec 4-7
μ =2077.8±44
σ =2587.6±1
Sec 4-8
μ =87.4± 4.7
σ =34.9± 6.0
Sec 4-9
μ =77.9± 2.0
σ =37.1± 4.1
Sec 4-10
μ =96.8± 2.6
σ =44.3± 3.6
Sec 5-1
μ =-6.9± 2.3
σ =45.3± 2.7
Sec 5-2
σ = 0.0± 2.3
Sec 5-3
σ = 0.0± 2.3
Sec 5-4
μ =-9.6± 1.0
σ = 7.5± 1.0
Sec 5-5
μ = 0.0± 0.9
σ =11.7± 0.9
Sec 5-6
μ =-20.7±103
σ =268.4±381
Sec 5-7
σ = 0.0±103.4
Sec 5-8
μ =-71.4±399
σ =710.3±717
Sec 5-9
μ =-43.6± 2.7
σ =52.3± 3.4
Sec 5-10
μ =-1.3± 2.0
σ =50.0± 2.3
Sec 6-1
μ =82.6± 1.7
σ =46.6± 1.9
Sec 6-2
μ =53.2± 2.2
σ =25.6± 3.0
Sec 6-3
σ = 0.0± 3.0
Sec 6-4
σ = 0.0± 3.0
Sec 6-5
μ =24.0± 1.3
σ =14.1± 1.4
Sec 6-6
μ = 0.8± 0.8
σ =13.5± 0.7
Sec 6-7
μ =54.7±91.8
σ =41.6±27.6
Sec 6-8
σ = 0.0±97.6
Sec 6-9
μ = 5.0±24.0
σ =30.6±224.
Sec 6-10
μ =110.9± 2.2
σ =53.0± 2.6
Sec 7-1
μ =18.5± 2.2
σ =32.8± 2.3
Sec 7-2
μ = 7.8± 1.8
σ =31.2± 1.7
Sec 7-3
μ =19.2±17.6
σ =79.7±23.3
Sec 7-4
σ = 0.0±73.8
Sec 7-5
σ = 0.0±73.8
Sec 7-6
μ = 9.7±86.8
σ =245.6±138
Sec 7-7
μ =-24.4±67.6
σ =245.9±94.
Sec 7-8
σ =305.9±9.6
Sec 7-9
σ = 0.0±30.8
Sec 7-10
μ =425±6827
σ =1343.7±86
Sec 8-1
μ =62.5±122.
σ =155.6±114
Sec 8-2
μ =-93.1± 7.3
σ =58.2±10.9
Sec 8-3
μ =-29.4±29.
σ =101.5±47
Sec 8-4
μ =-67.3±14.
σ =86.1±25.4
Sec 8-5
σ = 0.0±74.1
Sec 8-6
σ = 0.0±74.1
Sec 8-7
μ =-35.7± 3.5
σ =15.1± 3.5
Sec 8-8
μ =18.4±256.
σ =496.2±41
Sec 8-9
μ =-28.2±106
σ =20.5±42.7
Sec 8-10
σ = 0.0±106.7
Sec 9-1
σ = 0.0±106.7
Sec 9-2
σ = 0.0±106.7
Sec 9-3
μ = 8.3±35.2
σ =168.8±67.
Sec 9-4
μ = 4.4± 2.8
σ =53.8± 3.5
Sec 9-5
μ =25.2± 3.2
σ =53.9± 4.7
Sec 9-6
σ = 0.0± 3.2
Sec 9-7
σ = 0.0± 3.2
Sec 9-8
μ =67.4±652
σ =1442.1±1
Sec 9-9
μ = 2.6± 2.6
σ =15.9± 2.2
Sec 9-10
μ =27.4± 2.2
σ =10.5± 2.3
Sec 10-1
μ =-8.2± 2.8
σ =13.9± 4.1
Sec 10-2
σ = 0.0± 3.8
Sec 10-3
μ =-174.1±41
σ =880.8±880
Sec 10-4
μ =-101.4± 3.
σ =57.3± 4.8
Sec 10-5
μ =-59.5± 1.9
σ =53.6± 2.0
Sec 10-6
μ =-53.8± 2.7
σ =56.4± 3.4
Sec 10-7
σ = 0.0± 3.7
Sec 10-8
σ = 0.0± 3.7
Sec 10-9
μ =-41.3± 1.3
σ =11.2± 1.4
Sec 10-10
μ =-1.6± 0.6
σ = 8.4± 0.5