
Sec 1-1 σ= 0.0±2.4
Sec 1-2 μ= 6.0± 0.5 σ= 9.5± 0.4
Sec 1-3 μ=1927.5±4 σ=2601.9±1
Sec 1-4 μ=-16.0± 3.2 σ=37.1± 5.3
Sec 1-5 μ=-19.0± 1.8 σ=40.4± 2.2
Sec 1-6 μ=-2.8± 1.1 σ=27.1± 1.1
Sec 1-7 μ= 4.2± 2.0 σ=33.4± 2.6
Sec 1-8 μ=-13.4± 3.2 σ=24.6± 4.9
Sec 1-9 σ= 0.0±3.0
Sec 1-10 σ= 0.0±3.0
Sec 2-1 σ= 0.0±3.0
Sec 2-2 σ= 0.0±3.0
Sec 2-3 μ=-25.6± 1.0 σ=13.4± 1.1
Sec 2-4 σ= 0.0±1.0
Sec 2-5 μ=-4.0±10.0 σ=70.4±15.9
Sec 2-6 μ=-9.6± 1.5 σ=19.7± 1.5
Sec 2-7 μ= 0.5± 1.6 σ=26.6± 1.6
Sec 2-8 μ=-19.5± 1.4 σ=16.1± 1.8
Sec 2-9 μ=638.0±71 σ=206.9±138
Sec 2-10 σ= 0.0±73.8
Sec 3-1 σ= 0.0±73.8
Sec 3-2 σ= 0.0±73.8
Sec 3-3 σ= 0.0±73.8
Sec 3-4 μ= 8.4± 2.3 σ=19.0± 2.5
Sec 3-5 σ= 0.0± 2.3
Sec 3-6 μ=23.8±26.2 σ=78.3±37.6
Sec 3-7 μ=37.2±24.6 σ=92.8±47.7
Sec 3-8 μ=18.2± 7.7 σ=20.7±19.4
Sec 3-9 μ=26.7± 1.8 σ=14.7± 2.3
Sec 3-10 μ=27.1± 2.0 σ=12.6± 2.3
Sec 4-1 μ=11.7± 7.8 σ=44.0±11.9
Sec 4-2 σ= 0.0±7.8
Sec 4-3 σ= 0.0±7.8
Sec 4-4 σ= 0.0±7.8
Sec 4-5 μ=18.7± 8.8 σ=42.8±16.1
Sec 4-6 μ=70.0± 2.2 σ= 2.8±20.4
Sec 4-7 μ=90.7±2116 σ=449.1±401
Sec 4-8 μ=10.5± 3.9 σ=33.1± 5.0
Sec 4-9 μ=19.0± 1.4 σ=23.7± 1.4
Sec 4-10 μ=17.8± 1.2 σ=25.0± 1.5
Sec 5-1 μ=-21.6± 1.7 σ=42.2± 2.0
Sec 5-2 μ=-9.9± 2.2 σ=25.5± 3.1
Sec 5-3 σ= 0.0± 3.2
Sec 5-4 σ= 0.0± 3.2
Sec 5-5 σ= 0.0± 3.2
Sec 5-6 μ=12.3± 1.7 σ=26.0± 1.9
Sec 5-7 μ=-48.0±486 σ=1763.0±16
Sec 5-8 μ=-9.8± 6.0 σ=36.6±15.7
Sec 5-9 μ=-9.9± 1.6 σ=31.0± 1.5
Sec 5-10 μ=-9.2± 1.4 σ=31.7± 1.5
Sec 6-1 μ=-22.9± 1.5 σ=38.8± 1.5
Sec 6-2 μ=-8.4± 1.5 σ=28.8± 1.6
Sec 6-3 μ=-32.6± 5.2 σ=30.8± 6.4
Sec 6-4 σ= 0.0± 5.4
Sec 6-5 σ= 0.0± 5.4
Sec 6-6 σ= 0.0± 5.4
Sec 6-7 μ= 8.3± 0.6 σ=14.4± 0.7
Sec 6-8 μ=-70.8±305 σ=1239.5±55
Sec 6-9 μ=-16.4± 9.7 σ=87.2±14.9
Sec 6-10 μ=-18.4± 1.5 σ=39.5± 1.6
Sec 7-1 μ=-26.0± 2.8 σ=35.2± 3.3
Sec 7-2 μ=-25.7± 1.7 σ=26.7± 1.6
Sec 7-3 μ=-50.2± 1.9 σ=18.9± 2.2
Sec 7-4 μ=190.7±56 σ=143.2±10
Sec 7-5 σ= 0.0±100.8
Sec 7-6 σ= 0.0±100.8
Sec 7-7 σ= 0.0±100.8
Sec 7-8 μ=-15.9± 0.8 σ=12.0± 0.6
Sec 7-9 μ=190.8±44 σ=1324.2±10
Sec 7-10 μ=-21.3± 5.2 σ=42.1± 8.8
Sec 8-1 μ= 1.7±34.4 σ=95.6±58.0
Sec 8-2 μ= 2.3± 3.2 σ=23.2± 4.4
Sec 8-3 μ=-382.3±85 σ=290.6±19
Sec 8-4 μ=-9.1± 3.8 σ=33.0± 4.5
Sec 8-5 μ= 7.7±38.8 σ=82.0±75.0
Sec 8-6 σ= 0.0±78.0
Sec 8-7 σ= 0.0±78.0
Sec 8-8 σ= 0.0±78.0
Sec 8-9 μ=15.5± 1.7 σ=12.5± 1.7
Sec 8-10 μ=-130.3±67 σ=1176.1±66
Sec 9-1 σ= 0.0±663.4
Sec 9-2 μ=-36.7±198 σ=399.0±26
Sec 9-3 μ=-35.1± 2.1 σ=18.6± 3.3
Sec 9-4 μ=-27.8± 1.2 σ=21.8± 1.3
Sec 9-5 μ=-19.5± 1.7 σ=33.2± 1.7
Sec 9-6 μ=-3.4± 2.4 σ=21.4± 5.4
Sec 9-7 σ= 0.0± 3.4
Sec 9-8 σ= 0.0± 3.4
Sec 9-9 σ= 0.0± 3.4
Sec 9-10 μ= 0.8± 1.7 σ=11.6± 2.2
Sec 10-1 μ=-4.1± 0.9 σ=16.2± 0.8
Sec 10-2 σ= 0.0± 0.8
Sec 10-3 μ=-40.4±12 σ=73.9±19.4
Sec 10-4 μ=-27.6± 1.3 σ=27.7± 1.6
Sec 10-5 μ=-26.6± 1.6 σ=36.3± 1.7
Sec 10-6 μ=-13.4± 1.4 σ=36.8± 1.5
Sec 10-7 μ=-12.7± 3.6 σ=41.2± 4.9
Sec 10-8 σ= 0.0± 3.8
Sec 10-9 σ= 0.0± 3.8
Sec 10-10 σ= 0.0± 3.8